



Ce produit est garanti contre tout défaut de fabrication pendant une durée de 2 ans.
This product is guaranteed against any manufacturing defect for a period of 2 years.

Référence Item Number	Tension d'alimentation Power	Fréquence Frequency	IP
82021	220-240V	50/60Hz	20
82022	220-240V	50/60Hz	20
82023	220-240V	50/60Hz	20
82031	220-240V	50/60Hz	20
82032	220-240V	50/60Hz	20
82033	220-240V	50/60Hz	20

NOTICE DE SÉCURITÉ

- Lisez attentivement les instructions avant utilisation
- Conservez cette notice tant que vous utilisez l'appareil.
- Le montage et l'entretien sont réservés à des personnes qualifiées pouvant intervenir sur des produits devant être reliés manuellement à du courant 230V
- Avant toute action de montage, coupez l'alimentation électrique
- Reliez en premier le câble de la mise à la terre
- Luminaire conçu pour installation directe sur des surfaces normalement inflammables
- Ce produit répond à toutes les exigences essentielles de chacune des directives qui lui sont applicables.
- En fin de vie, ce produit doit faire l'objet d'une collecte séparée et ne doit pas être mélangé aux autres déchets ménagers pour le respect de la santé et de la sécurité des personnes et pour la conservation des ressources naturelles.


SAFETY NOTE

- Read the instructions carefully before use
- Keep these instructions while you use the device.
- Installation and maintenance are reserved for qualified people who can work on products that must be manually connected to 230V current
- Before any assembly action, cut of the power supply
- Connect the earth cable first
- Luminaire designed for direct installation on normally inflammable surfaces
- This product meets all the essential requirements of each of the directives applicable to it.
- At the end of its life, this product must be collected separately and must not be mixed with other household waste for the respect of human health and safety and for the conservation of natural resources.



EXEMPLE DE MONTAGE / EXAMPLE OF ASSEMBLY

Réf. 8253*
KIT DE SUSPENSION



66 mm

Réf. 82233*

Réf. 8223*

66 mm

Réf. 82431*
CONNECTEUR COUDE L

Réf. 100772*
CONNECTEUR
FORME T

Réf. 8213*
CONNECTEUR DE
JONCTION


Réf. 100772*
CONNECTEUR
FORME T

Réf. 8233*
CONNECTEUR
CENTRAL

CONNECTEUR
FIN

* Finition noir


CÂBLAGE



MONTAGE DES ACCESSOIRES DE CONNEXION AU RAIL / ASSEMBLY OF RAIL CONNECTION ACCESSORIES

CIRCUIT EXTÉRIEUR


ref. 100772* ref. 100774* ref. 100772*



Vue du sol


CIRCUIT INTÉRIEUR

ref. 100778* ref. 100778* ref. 100776*




Vue du sol

ref. 82420* ref. 100778* ref. 82420*



ref. 82420* ref. 100773* ref. 82420*

ref. 8242* ref. 100776* ref. 8242*



ref. 8242* ref. 100778* ref. 8242*



* Finition gris

CONNEXION

Les accessoires de connexion insérés dans le rail XTS sont asymétriques, aussi ils ne peuvent être raccordés que d'un côté du rail.

Les connexions sont fixées mécaniquement par des vis au rail.

The connection accessories inserted into the XTS rail are asymmetrical, so they can only be connected on one side of the rail. The connections are mechanically fixed to the rail with screws.



ACCESSOIRES DE FIXATION AU RAIL / RAIL FIXING ACCESSORIES

CONNECTEUR ALIM ET FIN



Gauche

Vue de dessous


8222	BLANC	
8223	NOIR	

Droit

Vue de dessous

82222	BLANC	
82233	NOIR	

CONNECTEUR COUDE L



L66 x 66 mm

Droit - Circuit intérieur

Vue de dessous


8242	BLANC	
8243	NOIR	

Gauche - Circuit extérieur

Vue de dessous

82420	BLANC	
82431	NOIR	

CONNECTEUR FORME T



100 x 66 mm

Droit - Circuit extérieur

Vue de dessous

100771	BLANC	
100772	NOIR	

Gauche - Circuit extérieur

Vue de dessous

100773	BLANC	
100774	NOIR	

Droit - Circuit intérieur

Vue de dessous


100775	BLANC	
100776	NOIR	

Gauche - Circuit intérieur

Vue de dessous

100777	BLANC	
100778	NOIR	

CONNECTEUR 3 ALLUMAGES



96 x 52 mm

M10 x 12 mm

8279	BLANC
82790	NOIR

CONNECTEUR CENTRAL




8232	BLANC
8233	NOIR

CONNECTEUR JONCTION LINÉAIRE



8212	BLANC
8213	NOIR

CONNECTEUR FLEXIBLE



8274	BLANC
8275	NOIR

CONNECTEUR FIN



82221	BLANC
82231	NOIR